



ストーンユニット(G4590)
W900×D300×H450(05)


部材名		規格・寸法	材質・表面処理
本体パネル	2枚	溶接金網φ5.0×75×75	亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線 (付着量: 300g/㎡)
上面パネル	2枚		
補強線	4本	φ5.0 (両端フック付)	
接続金具	10組	PL-1.6t	ガルバリウム鋼板
	+1組	十字穴付トラス小ねじM5×18+六角ナット	SUS




平面図 S=1:10



正面図 S=1:10



側面図 S=1:10



断面図 S=1:10


				工事名		尺度	1:10 (A3)	図面番号	標準図/ 001
				図面名	ストーンユニット(G4590) 標準図	作成年月日	2024. 10. 31	File No	24-KR082-001
						訂正日			

ストーンユニット(G4512)


W1200×D300×H450(05)

■部材表


部材名	部材名	規格・寸法	材質・表面処理
本体パネル	2枚	溶接金網φ5.0×75×75	亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線 (付着量: 300g/㎡)
上面パネル	2枚		
補強線	4本	φ5.0 (両端フック付)	
接続金具	10組	PL-1.6t	ガルバリウム鋼板
	+1組	十字穴付トラス小ねじ M5×18+六角ナット	SUS




平面図 S=1:10



正面図 S=1:10



側面図 S=1:10



断面図 S=1:10

工事名

図面名

ストーンユニット(G4512) 標準図

尺度

1:10 (A3)

図面番号

標準図/ 002

作成年月日


2024. 10. 31

訂正日


File No

24-KR082-002


ストーンユニット(G9090)
W900×D300×H900(05)




平面図 S=1:10



正面図 S=1:10



側面図 S=1:10




断面図 S=1:10


■部材表		規格・寸法	材質・表面処理
前面パネル	1枚	溶接金網φ5.0×75×75	亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線 (付着量:300g/㎡)
背面パネル	2枚		
上面パネル	2枚		
補強線A	4本	φ5.0 (両端フック付)	ガルバリウム鋼板
補強線B	3本		
接続金具	12組	PL-1.6t	SUS
	+1組	十字穴付トラス小ねじM5×18+六角ナット	

				工事名		尺度	1:10 (A3)	図面番号	標準図/ 003
				図面名	ストーンユニット(G9090) 標準図	作成年月日	2024. 10. 31	File No	24-KR082-003
						訂正日			


ストーンユニット(G9012)
W1200×D300×H900(05)




平面図 S=1:10



正面図 S=1:10



側面図 S=1:10




断面図 S=1:10

■部材表		規格・寸法	材質・表面処理
前面パネル	1枚	溶接金網φ5.0×75×75	亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線 (付着量: 300g/㎡)
背面パネル	2枚		
上面パネル	2枚		
補強線A	4本	φ5.0 (両端フック付)	ガルバリウム鋼板
補強線B	3本		
接続金具	12組	PL-1.6t	SUS
	+1組	十字穴付トラス小ねじM5×18+六角ナット	


			工事名	ストーンユニット (G9012) 標準図	尺度	1:10 (A3)	図面番号	標準図/ 004
			図面名		作成年月日	2024. 10. 31	File No	24-KR082-004
					訂正日			

ストーンユニット(G1290)
W900×D300×H1200(05)


部材名	部材名	規格・寸法	材質・表面処理
前面パネル	1枚	溶接金網φ5.0×75×75	亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線 (付着量:300g/㎡)
背面パネル	2枚		
上面パネル	2枚		
補強線A	8本	φ5.0(両端フック付)	
補強線B	3本		
接続金具	16組	PL-1, 6t	ガルバリウム鋼板
	+1組	十字穴付トラス小ねじM5×18+六角ナット	SUS




平面図 S=1:15



正面図 S=1:15



側面図 S=1:15




断面図 S=1:15


			工事名		尺度	1:15 (A3)	図面番号	標準図/ 005
			図面名	ストーンユニット(G1290) 標準図	作成年月日	2024. 10. 31	File No	24-KR082-005
					訂正日			

ストーンユニット(G1212)
W1200×D300×H1200(05)


部材名		規格・寸法	材質・表面処理
前面パネル	1枚	溶接金網φ5.0×75×75	亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線 (付着量: 300g/㎡)
背面パネル	2枚		
上面パネル	2枚		
補強線A	8本	φ5.0 (両端フック付)	ガルバリウム鋼板
補強線B	3本		
接続金具	16組	PL-1.6t	SUS
	+1組	十字穴付トラス小ねじ M5×18+六角ナット	




平面図 S=1:15



正面図 S=1:15




側面図 S=1:15




断面図 S=1:15

			工事名		尺度	1:15 (A3)	図面番号	標準図/ 006
			図面名	ストーンユニット (G1212) 標準図	作成年月日	2024. 10. 31	File No	24-KR082-006
					訂正日			


ストーンユニット(G1590)
W900×D300×H1500(05)




平面図 S=1:15



正面図 S=1:15



側面図 S=1:15




断面図 S=1:15


■部材表		規格・寸法	材質・表面処理
前面パネル	1枚	溶接金網φ5.0×75×75	亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線 (付着量: 300g/㎡)
背面パネル	2枚		
上面パネル	2枚		
補強線A	10本	φ5.0 (両端フック付)	
補強線B	3本		
接続金具	18組	PL-1.6t	ガルバリウム鋼板
	+1組	十字穴付トラス小ねじM5×18+六角ナット	SUS

				工事名		尺度	1:15 (A3)	図面番号	標準図/ 007
				図面名	ストーンユニット(G1590) 標準図	作成年月日	2024. 10. 31	File No	24-KR082-007
						訂正日			


ストーンユニット(G1512)
W1200×D300×H1500(05)




平面図 S = 1 : 15



正面図 S = 1 : 15



側面図 S = 1 : 15




断面図 S = 1 : 15


■部材表			
部材名	部材名	規格・寸法	材質・表面処理
前面パネル	1枚	溶接金網φ5.0×75×75	亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線 (付着量：300g/㎡)
背面パネル	2枚		
上面パネル	2枚		
補強線A	10本	φ5.0 (両端フック付)	
補強線B	3本		
接続金具	18組	PL-1.6t	ガルバリウム鋼板
	+1組	十字穴付トラス小ねじM5×18+六角ナット	SUS

				工事名		尺度	1 : 15 (A3)	図面番号	標準図/ 008
				図面名	ストーンユニット(G1512) 標準図	作成年月日	2024. 10. 31	File No	24-KR082-008
						訂正日			


ストーンユニット(G1890)
W900×D300×H1800(05)




平面図 S=1:15



正面図 S=1:15



側面図 S=1:15




断面図 S=1:15


■部材表		規格・寸法	材質・表面処理
前面パネル	1枚	溶接金網φ5.0×75×75	亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線 (付着量: 300g/㎡)
背面パネル	2枚		
上面パネル	2枚		
補強線A	10本	φ5.0 (両端フック付)	ガルバリウム鋼板
補強線B	3本		
接続金具	20組	PL-1.6t	SUS
	+1組	十字穴付トラス小ねじM5×18+六角ナット	

		工事名	ストーンユニット(G1890) 標準図	尺度	1:15 (A3)	図面番号	標準図/ 009
				作成年月日	2024. 10. 31	File No	24-KR082-009
				訂正日			


ストーンユニット(G1812)
W1200×D300×H1800(05)




平面図 S=1:15



正面図 S=1:15



側面図 S=1:15



断面図 S=1:15

■部材表		規格・寸法	材質・表面処理
前面パネル	1枚	溶接金網φ5.0×75×75	亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線 (付着量: 300g/㎡)
背面パネル	2枚		
上面パネル	2枚		
補強線A	10本	φ5.0 (両端フック付)	ガルバリウム鋼板
補強線B	3本		
接続金具	20組	PL-1.6t	SUS
	+1組	十字穴付トラス小ねじM5×18+六角ナット	

				工事名		尺度	1:15 (A3)	図面番号	標準図/ 010
				図面名	ストーンユニット(G1812) 標準図	作成年月日	2024. 10. 31	File No	24-KR082-010
						訂正日			